JUMAC
SLIVER CANS

Испытай
новое

Качественная обработка текстильной пряжи с 1974 года



www.foglagroup.com/jumaccans

Наша цель

предоставлять качественную продукцию. Вовремя. Всегда.

Наша концепция

стать наиболее надежным, авторитетным, инновационным и значимым производителем прядильных тазов в мире.

1973 — Компания Jumac Manufacturing была создана с целью производства тазов для волоконв джутовой промышлености.

1974 — Начало производства алюминиевых тазов связанно с увеличением их спроса в промышленности.

1988 — Расширение в производстве тазов для ленты из HDPE в текстильной промышленности.

1995 — Начало изготовления листовок Бакстера и Блоков веретена

1999 — Начало присутствия и экспорта в Бангладеш, Южную Африку и Египет

2000 — Участие в Международной выставке текстильного оборудования в ITME Мумбаи.

2011 — Компания стала полностью интегрированной промышленной структурой с многопрофильным собственным производством.

2012 — Глобальное расширение связанное с выходом на мировую арену таких стран как Вьетнам, Индонезия, Пакистан и Турция.

2015 — Запуск в производство HDPE тазов диаметром 1200 мм.

2016 — Презентация нового аватара компании Jumac. Увеличение объемов производства тазов для ленты.

JUMAC MANUFACTURING

Качественная обработка текстильной пряжи с 1974 года.

Компания JUMAC, пионер в сфере производства прядильных тазов в Индии, была основана в 1974 году с целью осуществления поставок качественных тазов для предприятий джутовой и текстильной промышленности.

Благодаря тому, что основным принципом деятельности компании JUMAC является обеспечение высочайшего качества, она гордится своим ультрасовременным производственным предприятием. Все изделия и аксессуары изготавливаются в рамках одного предприятия, что позволяет полностью контролировать и мониторить весьпроцесс.

Являясь одним из основателей престижной «FoglaGroup», компания Jumac присутствуетв более чем 18 странах, расположенных на 5 континентах.

Разделяя ценности национальной инициативы «Сделано в Индии», компания Jumac использует все свои Навыки, Стандарты и Оперативность для создания своего будущего технологического маршрута.

Тазы для лент

Каждый таз это таз премиум класса

Ленточные тазы из полиэтилена высокой плотности (HDPE)

Компания Jumac производит ленточные тазы для текстильной промышлености, изготавливаемые из HDPE. Каждый таз соответствует стандарту и стабильному уровню качества. Мы предоставляем широкую линейку товара с диаметром от 225 мм до 1200 мм, а также полный ассортимент аксессуаров.

Мы предоставляем тазы, используемые во всех процессахпрядильной фабрики, таких как Чесальное, Ленточное, Гребнечесание, Пневмопрядение, а также новинку производства – тазы диаметром в 1200 мм.

Преимущество "JUMAC"

Компания Jumac представляет новую и разнообразную систему обработки ленты, нацеленную на минимизацию несовершенств при работе с ленточным оборудованием.

Тазы компании Jumac,изготовлены из первичного HDPE листа, состоят из литых пластиковых верхних и нижних крышек,закаленных и прецизионных пружин, роликов защищенных от попадания пыли и пуха, вспомогательных элементов из стандартной нержавеющей стали. Все это обеспечивает работу единой системы обработки материалов.

Аксессуары

Верхний обод и лента

Доступно в вариантах из нержавеющей и оцинкованной стали. Верхний обод и лента надежно удерживают цилиндр и не позволяют ему потерять свою форму.

Нижний обод и основание

Оцинкованное нижнее основание и обод изготавливаются на мощных прессах со специальными ребрами и контурами для обеспечения дополнительной прочности и долговечности.

Верхняя и нижняя крышка

Литая верхняя и нижняя крышки из полипропиленового сополимера применяются для повышения сопротивления поверхности,в целях обеспечения надлежащего закрепления и предотвращенияобрыва ленты.

Также доступна опция ABS с целью придания большей прочности и долговечности верхней крышке.

Идентификационные кольца

Кольца, изготовленные на основе ПВХ, выступают в качестве амортизатора при опрокидывании тазов, а также помогают дифференцировать подсчет лент во время производства.

Привлекательная цветовая палитра является превосходным добавлением ценности для прядильных тазов.



Пружины

Центральный элемент таза

Пружина коробчатого типа

Стойкие к проявлению коррозии и термически обработанные, пружины нашего производства выполнены из высокоуглеродистого, высококачественного стального каната, обеспечивающего равномерную нагрузку и движения при работе. Каждая пружина индивидуально калиброва, что обеспечивает ее долговечность и стабильность функционирования. Рекомендована минимально начальная нагрузка с целью поддержания желаемой высоты ленты, особенно при пневмо и роторном прядении.

Пантографическая пружина

Электросварные оцинкованные створки, выполненные перекрестным образом,обеспечивают равномерное движение пружины и поддерживают постоянную высоту ленты. С целью обеспечения нулевого наклона и надлежащего баланса ленты, для размеров до 24'' используются пластиковые литые покрытия, а для размеров от 28'' до 48'' – оцинкованные покрытия.

Пружина укрепляется и закаляется для сохранения первоначальных свойств ленты.

Поворотные ролики

Защищены от пыли и попадания пуха. Не требуют технического обслуживания.

С целью обеспечения плавного передвижения ленты, предлагается комплект роликов для прядильных тазов с конструкцией, полностью защищенной от попадания пуха и пыли. Корпус роликов покрыт высококачественным цинком под высоким давлением и обеспечивает им долговечность. По требованию заказчика могут быть изготовлены виды роликов, выполненные из полипропилена (ПП) и найлон-6 (капрон).

Серия «Durable»

Подробное описание	DLPS	DLPR	DLPT
Диаметр ролика	60	60	60
Ширина ролика	25	25	25
Высота ролика	83.5	85	78.5
Размер пластины	84 X 70	92 X 60	116 x 60
Расстояние между отверстиями	61 X 47	73 X 37	80 X 27, 62 x 27
Диаметр отверстия для болта	9 mm	7 mm	9mm
Нагрузка	70кг	70кг	70кг

Серия «Pioneer»

Подробное описание	2.5"	2.5" (U)	3"	3" (SLOT)
Диаметр ролика	65	65	80	80
Ширина ролика	25	25	25	25
Высота ролика	84	85	105	105
Размер пластины	75 X 87	75 x 87	101 x 85	101 x 85
Расстояние между отверстиями	74 X 38	63 x 48	74 x 57	80 x 55
Диаметр отверстия для болта	7мм	8мм	8мм	9мм
Нагрузка	75кг	75кг	120кг	120кг

Серия«Supremo»

Ролики «EVER CLEAN»

Подробное описание	65mm	80mm
Диаметр ролика	62	82
Ширина ролика	27	35
Высота ролика	83	130
Размер пластины	89 x 74	98 x 82 x 6.5
Расстояние между отверстиями	68 x 43	74 x 56
Диаметр отверстия для болта	14.5 x 7.5 мм (удлиненный)	14.5 x 7.5 мм (удлиненный)
Нагрузка	80кг	130кг

Размер таза (мм)		Размер таза (дюйм)			Жесткость пружины 5 %Масса в кг				
Диаметр	Высота	Диаметр	Высота	м.м.	ХлопокХлопок	Смеси Волокно	Исходная	Исходная вискоза	синтетич. нагрузка
400	900	16"	36"	914	11.5	8.0	7.0	5.7	4.5
	1000		40"	1016	13.5	9.5	9.0	7.5	
445-450	900	18"	36"	914	15.5	11.0	8.0	7.0	5.5
	1000		40"	1016	17.5	12.0	9.0	8.0	
	1070		42"	1067	19.0	13.5	9.5	8.5	
	1100		44"	1118	19.5	14.0	10.0	9.0	
	1150		45"	1143	20.0	14.5	10.5	9.0	
	1200		48"	1220	21.0	15.5	11.0	9.5	
470	1070	18.5"	42"	1067	20.0	15.5	13.5	11.5	5.5
	1100		44"	1118	21.0	16.0	14.0	12.0	
	1150		45"	1143	22.0	17.0	15.0	12.5	
	1200		48"	1220	22.5	18.0	15.5	13.0	
500	900	20"	36"	914	20.0	15.5	13.0	12.0	6
	1000		40"	1016	21.0	16.5	14.0	12.5	
	1070		42"	1067	22.0	17.0	15.0	13.0	
	1100		44"	1118	23.0	17.5	15.5	13.0	
	1150		45"	1143	24.0	18.5	16.5	13.5	
	1200		48"	1220	24.5	19.5	17.0	14.5	
600	900	24"	36"	914	29.5	24.0	20.5	17.5	8
	1000		40"	1016	31.0	24.5	21.5	18.5	
	1070		42"	1067	31.5	25.5	22.5	19.5	
	1100		44"	1118	33.0	26.5	23.5	20.0	
	1150		45"	1143	34.0	27.5	24.0	20.5	
	1200		48"	1220	35.5	28.0	24.5	21.0	
	1270		50"	1270	38.0	29.5	25.5	22.0	
	1300				39.5	30.0	26.0	22.5	
800	1000	32"	40"	1016		33.5		24.5	10
	1070		42"	1067		35.0		25.5	
	1100		44"	1118		36.0		26.5	
	1150		45"	1143		37.0		27.0	
	1200		48"	1220		38.5		27.5	
	1270		50"	1270		40.5		28.5	
	1300					41.5		29.0	
900	1000	36"	40"	1016		39.5		30.0	11
	1070		42"	1067		42.0		31.0	
	1100		44"	1118		43.0		31.5	
	1150		45"	1143		44.5		32.5	
	1200		48"	1220		46.0		33.5	
	1270		50"	1270		47.5		35.0	
	1300					48.5		35.0	
1000	1000	40"	40"	1016		46.0		34.5	12
	1070		42"	1067		48.0		36.0	
	1100		44"	1118		49.5		37.0	
	1150		45"	1143		51.0		38.5	
	1200		48"	1220		53.0		39.5	
	1270		50"	1270		55.0		41.5	
	1300					56.5		42.5	
	1500			1500		65.0		50.0	



d1 = наружный диаметр нижнего обода
d2 = диаметр оси ролика
d3 = наружный диаметр верхнего обода
d = диаметр таза
d4 = диаметр верхней крышки
h = общая высота таза
h2 = интервал

С роликом



d = диаметр таза
d1 = наружный диаметр нижнего обода
d3 = наружный диаметр верхнего обода
d4 = диаметр верхней крышки
h = общая высота таза

Без ролика

Специальные тазы

Тазы с отверстиями

Тазы с отверстиями, выполненные из HDPE изготавливаются в размерах от 600 до 1000 мм, для использования в технологических цехах при покраске, отбеливании и в прочих целях. Развиваемая скорость до 3800 об/минуту.

Тазы для пресса шерстяных лент

Мы также изготавливаем тазы - узкоспециализированные и индивидуальные изделия, находящие свое применение в работе с гребнечесальными машинами для шерсти.

Карта цветов

Просмотрите карту цветов, представленную для прядильных тазов, выполненных из HDPE

Milky White	Orange	Parrot Green	Baby Pink	Sky Blue	Royal Blue	Red
JM 01	JM 02	JM 03	JM 04	JM 05	JM 06	JM 07

Golden Yellow	Natural	Sea Green	Dark Green	Ivory	Mehendi Green	Violet
JM 08	JM 09	JM 10	JM 11	JM 12	JM 13	JM 14

Lemon Yellow	Blue	Maroon	Ash	Chocolate Brown	Rose Pink
JM 15	JM 16	JM 17	JM 18	JM 19	JM 20

Также стала доступна новая линейка пастельных оттенков.

Pastel Pink	Pastel Yellow	Peach	Pastel Blue	Pista Green
JM 21	JM 22	JM 23	JM 24	JM 25

Алюминиевые тазы

Используемые в джутовой промышленности в виду своей огнестойкости, алюминиевые тазы являются прочными и стойкими приспособлениями, способными выдерживать тяжелые рабочие условия. Полная размерная линейка от 12'' до 24'' изготавливается в соответствии со стандартной толщиной и высотой по требованиям заказчика.

Компания Jumac обслуживает свыше 70% рынка, охватывая 40 из 56 фабрик в Западной Бенгалии и других штатах, включая Андхра-Прадеш, Телангана, Бихар и Ассам.

Аксессуары

Верхние, нижние кольца и основание изготавливаются размерами от 10'' до 24'' при стандартной толщине из низкоуглеродистой стали для облегчения сервисного обслуживанияэлементов таза.

BaxterFlyers

Baxter Flyers способны функционировать в аппаратах на скорости до 4800 об/минуту, тогда как двуножные водила могут развивать скорость до 3800 об/минуту.

Компания Jumac является одним из лидирующих производителей Baxter Flyers и охватывает в этой сфере значительную долю рынка.

Преимущества:

I) Повышение эффективности не менее 15%.

ii) Сокращение частоты обрыва пряжи

iii) Снижение ворсистости пряжи

iv) Увеличение выдачи высококачественной пряжи

Инфраструктура

Компания Jumac владеет ультрасовременным предприятием мирового класса, где осуществляется производственный процесс изделий и аксессуаров. Это позволяет нам обеспечить высокое качество доставки по самым выгодным ценам. Наше оборудование обеспечивается регулярной калибровкой и всегда функциональное.

В целях гарантирования качества производимых изделий во всех этапах производственного процесса, наш персонал проходит обучение приёмам, используемые в мировом производстве. Мы соблюдаем все стандарты безопасности для защиты сотрудников от несчастных случаев на производстве.

Исследования и инновации

Понятие «инновация» для компании JUMAC– это главное. Мы неустанно стремимся к инновационным новинкам в нашей отрасли, для того чтобы у наших клиентов была возможность увеличить уровень производительности при наименьших затратах сил и средств. Начиная с пружин, роликов и заканчивая тазами, у нас всегда есть что предложить.

Политика в области качества

JUMAC – это компания с мировым именем в производстве прядильных тазов, которая поставляет изделия мирового класса,благодаря производственной инфраструктуре и процессно-ориентированному подходу.

Данного уровня мы достигли благодаря инновационному научному подходу, постоянному совершенствованию, отвечая требованиям наших клиентов, а также благодаря внедрению эффективной Системы Менеджмента Качества, которая отвечает мировым стандартам.

Notes

Eastern India's leading business conglomerate

FoglaGroup - ведущий конгломерат, штаб-квартира которого находится в Калькутте, Индия, имеет несколько предприятий в сфере тканых мешков, химикатов, удобрений, джутовых и машинных запасных частей, моющих средств и многих других категорий товаров.

С командой из более чем 2000 сотрудников, годовым оборотом более INR 2500 Cr, 12 производственными подразделениями в 5 различных местах по всей Индии, группа стала лидером рынка в прядильных тазах, ЛАБСА, удобрениях и тканых мешках. В настоящее время она экспортирует в более чем 56 стран на 5 континентах.

Для получения дополнительной информации посетите: **www.foglagroup.com**

Jumac Manufacturing Private Limited
21, Читтаранжан Авеню
Калькутта, Индия – 700 072

E-mail: jumac@foglagroup.com
Сайт: www.foglagroup.com/jumaccans
Тел: +91 33 2537 7700, +91 33 2237 6055

Global Exim Trade
Проспект Амира Темура, 19
100060 Ташкент, Узбекистан

E-mail: : info@globalexim.uz
Сайт: www.globalexim.uz
Тел: +998 71 2320626, Моб: +998 97 4008280